



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

ул.Гайдара, д.24, г.Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; www.29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 14.02.2022 № 110/пр

г.Архангельск, ул.Гайдара, д.24

(место составления предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области Зинченко Иваном Владимировичем

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 27.01.2022
№ 110 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа «Город Архангельск» «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68» (МБОУ СШ № 68,
ИНН 2901042497, ОГРН 1022900548912)

(наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В кабинете информатики на 3-м этаже здания школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, отсутствует искусственное местное освещение на рабочих столах обучающихся с ноутбуками, что является нарушением п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в здании школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19 не соответствует требованиям п.п.2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), а именно: площадь на одного обучающегося составляет в кабинете № 6 – 1,8 кв.м (площадь учебного кабинета 55,0 кв.м, 1«А» класс, количество обучающихся 30 человек); в кабинете № 4 – 1,8 кв.м (площадь учебного кабинета 52,5 кв.м, 1«Б» класс, количество обучающихся 29 человек); в кабинете № 2 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 51,6 кв.м, 1«В» класс, количество обучающихся 25 человек); в кабинете № 1 – 1,8 кв.м (площадь учебного кабинета 52,9 кв.м, 2«А» класс, количество обучающихся 24 человека); в кабинете № 6 – 2,4 кв.м (площадь учебного кабинета 55,0 кв.м, 3«А» класс, количество обучающихся 23 человека); в кабинете № 2 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 51,6 кв.м, 3«Б» класс, количество обучающихся 25 человек); в кабинете № 5 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 53,2 кв.м, 4«Б» класс, количество обучающихся 25 человек); в кабинете № 1 – 2,4 кв.м (площадь учебного кабинета 52,9 кв.м, 4«В» класс, количество обучающихся 22 человека); в кабинете № 19 – 1,7 кв.м (площадь

- учебного кабинета 53,6 кв.м, 5«А» класс, количество обучающихся 32 человека); в кабинете № 7 – 1,6 кв.м (площадь учебного кабинета 53,3 кв.м, 5«Б» класс, количество обучающихся 33 человека); в кабинете № 15 – 1,7 кв.м (площадь учебного кабинета 36,8 кв.м, 6«А» класс, количество обучающихся 22 человека); в кабинете № 10 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 52,4 кв.м, 7«А» класс, количество обучающихся 25 человек); в кабинете № 21 – 1,5 кв.м (площадь учебного кабинета 36,6 кв.м, 7«Б» класс, количество обучающихся 24 человека); в кабинете № 22 – 1,9 кв.м (площадь учебного кабинета 36,5 кв.м, 7«В» класс, количество обучающихся 19 человек); в кабинете № 17 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 52,9 кв.м, 8«А» класс, количество обучающихся 25 человек); в кабинете № 16 – 1,9 кв.м (площадь учебного кабинета 51,7 кв.м, 8«Б» класс, количество обучающихся 27 человек); в кабинете № 14 – 1,9 кв.м (площадь учебного кабинета 51,8 кв.м, 9«А» класс, количество обучающихся 28 человек); в кабинете № 11 – 2,0 кв.м (площадь учебного кабинета 52,5 кв.м, 9«Б» класс, количество обучающихся 26 человек); в кабинете № 12 – 2,1 кв.м (площадь учебного кабинета 53,2 кв.м, 10 класс, количество обучающихся 25 человек).
3. Проба питьевой воды, отобранная из водоразборного крана внутренних водопроводных сетей в туалете для девочек на 1-м этаже здания школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19, не соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.13) по показателю железо общее: согласно протоколу лабораторных испытаний от 04.02.2022 № 1113 фактическое значение показателя железо общее $0,67 \pm 0,10$ мг/л (норматив 0,3 мг/л).
 4. Температура воздуха в спортивном зале на 2-м этаже здания детского сада МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 не соответствует требованиям п.98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: согласно протоколу измерений параметров микроклимата от 07.02.2022 № Ц-285 температура воздуха в спортивном зале составила $17,3 \pm 0,58$ °С (допустимые значения 19-21 °С).
 5. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 09.02.2022 № Ц-307/210 примерное (основное) двухнедельное меню для воспитанников от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет на период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 9, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:
 - средний суммарный объем блюд в примерном (основном) меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет за период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) не соответствует гигиеническим нормативам: согласно примерному меню средний суммарный объем блюд за завтрак составляет 312 граммов при нормативе не менее 350 граммов, суммарный объем блюд за ужин составляет 330 граммов при нормативе не менее 400 граммов, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы № 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - средний суммарный объем блюд в примерном (основном) меню для организации питания воспитанников с 3 до 7 лет за период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) не соответствует гигиеническим нормативам: согласно примерному меню средний суммарный объем блюд за завтрак составляет 392 грамма при нормативе не менее 400 граммов, суммарный объем блюд за полдник составляет 244 грамма при нормативе не менее 250 граммов, суммарный объем блюд за ужин

- составляет 418 граммов при нормативе не менее 450 граммов, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы № 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- в примерном (основном) меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет за период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) пищевая и энергетическая ценность не соответствует гигиеническим нормативам по количеству белков, жиров, углеводов и калорийности: количество белков в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 43,8 г при гигиеническом нормативе 42 г, количество жиров в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 46 г при гигиеническом нормативе 47 г, количество углеводов в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 185,2 г при гигиеническом нормативе 203 г, энергетическая ценность в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 1349 ккал при гигиеническом нормативе 1400 ккал, что не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - в примерном (основном) меню для организации питания воспитанников с 3 до 7 лет за период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) пищевая и энергетическая ценность не соответствует гигиеническим нормативам по количеству белков, жиров, углеводов и калорийности: количество белков в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 56,3 г при гигиеническом нормативе 54 г, количество жиров в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 58,3 г при гигиеническом нормативе 60 г, количество углеводов в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 240,8 г при гигиеническом нормативе 261 г, энергетическая ценность в примерном (основном) меню в среднем за 10 дней составляет 1728 ккал при гигиеническом нормативе 1800 ккал, что не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 09.02.2022 № Ц-308/210 фактическое меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет за период с 17.01.2022 по 28.01.2022 в МБОУ СШ № 68 (детский сад) по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 9, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:
- средний суммарный объем блюд в фактическом меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет за период с 17.01.2022 по 28.01.2022 в МБОУ СШ № 68 (детский сад) не соответствует гигиеническим нормативам: средний суммарный объем блюд за завтрак составляет 330 граммов при нормативе не менее 350 граммов, суммарный объем блюд за ужин составляет 331,5 грамма при нормативе не менее 400 граммов, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы № 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - средний суммарный объем блюд в фактическом меню для организации питания воспитанников с 3 до 7 лет за период с 17.01.2022 по 28.01.2022 в МБОУ СШ № 68 (детский сад) не соответствует гигиеническим нормативам: суммарный объем блюд за полдник составляет 236,2 грамма при нормативе не менее 250 граммов, суммарный объем блюд за ужин составляет 420 граммов при нормативе не менее 450 граммов, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы № 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в фактическом меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет за период с 17.01.2022 по 28.01.2022 в МБОУ СШ № 68 (детский сад) энергетическая ценность не соответствует гигиеническим нормативам: энергетическая ценность в фактическом меню в среднем за 10 дней составляет 1331 ккал при гигиеническом нормативе 1400 ккал, что не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- в фактическом меню для организации питания воспитанников от 3 до 7 лет за период с 17.01.2022 по 28.01.2022 в МБОУ СШ № 68 (детский сад) энергетическая ценность не соответствует гигиеническим нормативам: энергетическая ценность в фактическом меню в среднем за 10 дней составляет 1705 ккал при гигиеническом нормативе 1800 ккал, что не соответствует требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа «Город Архангельск» «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68» (МБОУ СШ № 68, ИНН 2901042497, ОГРН 1022900548912)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Оборудовать искусственное местное освещение на рабочих столах обучающихся с ноутбуками в кабинете информатики на 3-м этаже здания школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19.
2. Обеспечить соответствие площади учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в здании школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19 требованиям п.п.2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий).
3. Обеспечить соответствие питьевой воды из водоразборного крана внутренних водопроводных сетей в туалете для девочек на 1-м этаже здания школы МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Менделеева, д.19, гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.13) по показателю железо общее.
4. Обеспечить соответствие температуры воздуха в спортивном зале на 2-м этаже здания детского сада МБОУ СШ № 68 по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 требованиям п.98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Обеспечить соответствие примерного (основного) двухнедельного меню для воспитанников от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет на период сентябрь-февраль в МБОУ СШ № 68 (детский сад) по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 9, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по суммарному объему блюд по приемам пищи, пищевой и энергетической ценности (количеству белков, жиров, углеводов и калорийности).

6. Обеспечить соответствие фактического меню для организации питания воспитанников от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет в МБОУ СШ № 68 (детский сад) по адресу г.Архангельск, ул.Маслова, д.22 требованиям п.п.8.1.2, 8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 9, таблицы № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по суммарному объему блюд по приемам пищи, энергетической ценности (калорийности).

в срок до 01.02.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68» (МБОУ СШ № 68)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И. В. Зинченко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а):

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
